

# Devprogi Mailing

## Utiliser Devprogi Mailing

Version 1.0.0

**En cours de rédaction**

## Table des matières

1 Objectifs de l'application.....	3
1 Commencer avec Devprogi Mailing.....	3
1.1 Conventions.....	4
1.2 Lancement de l'application.....	5
1.3 Configurer la messagerie.....	5
2 Configuration fonctionnelle.....	8
2.1 parametrage des données clientes.....	8
2.1.1 Les status.....	8
2.1.2 Les types de client.....	9
2.1.3 Les catégories de client.....	10
2.2 Paramétrage des mails.....	11
2.2.1 Parametrage des champs.....	11
2.2.2 Type de mails.....	12
2.3 Informations internes.....	13
3 Création des prospects ou clients.....	15
4 Creation des mails.....	16
5 Envoi des mails.....	19
5.1.1 Conventions .....	19

Que vous soyez à la recherche d'un emploi et que vous vouliez envoyer votre curriculum vitæ, que vous vouliez envoyer des newsletters, ou des relances, ou aussi envoyer des emails pour prospection, ou tout autre utilité, Devprogi Mailing peut vous être utile. Il s'agit d'une petite application permettant d'envoyer des mails à une liste de clients. Il est certain que c'est une première version qui sera appelée à évoluer rapidement.

En plus de la correction éventuelle de bugs, et des soucis de performance, de nouvelles fonctionnalités devraient voir le jour. Par ailleurs, l'écran de création de mail reste aussi beaucoup à être amélioré. Enfin la présentation générale sera revu dans une prochaine version. Il est coutume d'énoncer les points positifs d'une application et de les mettre en avant. En ce qui me concerne, je préfère vous énoncer les points négatifs et que vous sachiez que ce sont des points sur lesquels je vais me pencher.

## 1 Objectifs de l'application

Devprogi Mailing peut envoyer des mails avec ou sans pièce jointe, avec ou sans image en entête.

Plus qu'un simple outils de mailing, Devprogi Mailing fait est développé avec devprogi Application. Autrement dit, un environnement de développement est livré avec l'application. Ainsi, vous pouvez à l'avenir, soit faire évoluer ou adapter Devprogi Mailing, soit télécharger par la suite des modules supplémentaires.

## 1 Commencer avec Devprogi Mailing

Avant d'installer Devprogi Mailing, assurez-vous bien que la machine virtuel java est installé sur votre ordinateur. Si ce n'était pas le cas, allez à l'adresse suivante de sun :

<http://www.java.com/fr/download/>

Avant de commencer, voici la signification des différents boutons

## 1.1 Conventions



Enregistrer votre saisie : il enregistre les données en cours.



Interrogation de la base



Enregistrement précédent



Enregistrement suivant




Ajouter un nouvel enregistrement après création d'un enregistrement.



Supprimer l'enregistrement

## 1.2 Lancement de l'application



Lorsque vous lancez l'application, voici ce que vous obtenez :



## 1.3 Configurer la messagerie

Allez dans Menu Administrateur / configuration

Positionnez- vous sur l'onglet Connexion et cliquez sur le bouton configurer.



**Configuration de la messagerie**

**Générale :**

Expéditeur: martinpourvoussevir  
Adresse de l'expéditeur: martinpourvoussevir@martin.com

**Serveur :**

Host: smtp.fai.fr  
Port: 25  
SSL requis:

**Authentification :**

Nom d'utilisateur: dupont.martin@fai.fr  
Mot de passe: \*\*\*\*\*

**Teste du paramétrage :**

Test... Adresse de test: \_\_\_\_\_

## 2 Configuration fonctionnelle

Il est nécessaire de faire un certain nombre de paramétrage sur le plan fonctionnelle.

### 2.1 paramétrage des données clientes

#### 2.1.1 Les statuts

On peut saisir différents statuts.

The screenshot shows a window titled "Statuts" with a toolbar at the top containing icons for file operations and data management. The main area is titled "Saisie des statuts" and contains three input fields: "Statuts" with the value "client", "Code Statut" with the value "CLI", and "Description" with the value "client". Below these fields is a table with three columns: "Statuts", "Code Statut", and "Description". The table contains two rows: one with "prospet", "PRO", and "client pote..." and another with "client", "CLI", and "client". The first row is highlighted in yellow. At the bottom of the window, a status bar displays the message "Data saved correctly".

Statuts	Code Statut	Description
prospet	PRO	client pote...
client	CLI	client

## 2.1.2 Les types de client

Code	Type de client	Description
IND	Individu	individu
SOC	Société	Société

Remarque : Le code IND est un code utilisé par le système. Ainsi, si lors de la création d'un client ou prospect, ou choisi pour ce dernier le type « individu », des champs seront accessibles.

## 2.1.3 Les catégories de client

The screenshot shows a window titled "Catégorie" with a toolbar containing icons for file operations. The main area is titled "Saisie des catégories" and contains three input fields: "Code catégorie" with the value "COM", "Catégorie" with the value "commercant", and "Description" with the value "commercant". Below the form is a table with three columns: "Code catég...", "Catégorie", and "Description". The table contains two rows: one for "MAG" (Magasin) and one for "COM" (commercant). A status bar at the bottom indicates "Data saved correctly".

Code catég...	Catégorie	Description
MAG	Magasin	Magasin
COM	commercant	commercant

## 2.2 Paramétrage des mails

### 2.2.1 Paramétrage des champs

Pour la création d'un mail, il est nécessaire d'utiliser des champs permettant la personnalisation des mails pour chaque clients ou prospects.

Code para...	Description	Valeur
NOM_CLIE...	Nom du cli...	Nom
CITYPOST...	ville et co...	Ville & Code postale

## 2.2.2 Type de mails


The screenshot shows a window titled "Type de mails" with a toolbar containing icons for a quill, a mailbox, and several document icons. The main area is titled "Saisie des types de mails" and contains three input fields: "Code type mail" with the value "CV", "Type de mail" with the value "Curriculum vitae", and "Description" with the value "Curriculum vitae". Below these fields is a table with three columns: "Code type ...", "Type de mail", and "Description". The table contains three rows, with the last row highlighted in yellow.

Code type ...	Type de mail	Description
PUB	Mail public...	Mail public...
NEWSLET...	Newsletter	Newsletter
CV	Curriculu...	Curriculu...

Data saved correctly

## 2.3 Informations internes

Dans cet écran, vous allez saisir les informations vous concernant.



The screenshot shows a web browser window titled "Informations internes". The page has two tabs: "Informations générales" (selected) and "Coordonnées". Under "Informations générales", there are several input fields and a photo area. The "Nom" field contains "Martinpourvoussevir". The "Slogan" field contains "Martin pour vous servir". The "Date de création" field shows "2009-8-18" with a calendar icon. The "Image" field contains the file path "C:/perso/DEVPROGI/DPRG-WB/wwwDev/logo/Logo.gif" with a folder icon. Below this are two empty fields for "Numéro de SIREN" and "Numéro de SIRET". At the bottom, there are three fields for "Nom" (Dupond), "Nom marital" (empty), and "Prénom" (Martin). A small icon of a quill pen is visible in the top left corner of the form area.

Informations générales		Coordonnées
Informations générales		
Nom	Martinpourvoussevir	
Slogan	Martin pour vous servir	
Date de création	2009-8-18	
Image	C:/perso/DEVPROGI/DPRG-WB/wwwDev/logo/Logo.gif	
Numéro de SIREN	Numéro de SIRET	
Nom	Nom marital	Prénom
Dupond		Martin

The screenshot shows a web application window titled "Informations internes" with a feather icon. It has two tabs: "Informations générales" and "Coordonnées". The "Coordonnées" tab is active and contains the following fields:

- Adresse:** A text input field containing "5 rue du test".
- Ville & Code postale:** A text input field containing "75002" and a dropdown menu showing "Paris".
- Pays:** A text input field containing "FR" and a dropdown menu showing "France".
- Adresse mail:** A text input field containing "martin.dupond@martinpourvoussevir.fr".
- Site web:** A text input field containing "http://www.martinpourvoussevir.fr".
- Téléphone, Mobile, Fax:** Three empty text input fields.

## 3 Création des prospects ou clients

Cliquer sur l'icône à gauche



**Clients & prospects**

informations générales | Coordonnées | Renseignements professionnels | Besoins

informations générales

Code client: TEST    Nom: client test

Type: Société    Catégorie: Magasin

Statut actuel: prospect

Date de création: 2009-8-18

Numéro de SIREN: 111111111111111111    Numéro de SIRET: 111111111111111111

Civilité: Monsieur    Sexe: Female    Code Nationalité: FR France

Nom:    Nom marital:    Prénom:

Type	Statut actuel	Code client ...	Nom	Téléphone ...
SOC	PRO	TEST	client test	

Data saved correctly

## 4 Création des mails

**Ecriture des mails**

Création des mails | Aperçu

Envoi des messages

Code mail: PUBP  Type de catégorie visé par le mail: Activité


Description: pub pour prospection Catégorie visée par le mail: v

Sujet: [NOM\_CLIENT], testez Devprogi Mailing Type de mail: PUB

Image: logo/Logo.gif Fichier attaché:

Texte: HTML arial 1 blanc

cher [NOM\_CLIENT]<BR>Voici un <FONT size=5 color=#FF0000 face=Verdana>nouveau</FONT> produit





## 5 Envoi des mails

### 5.1 Création de la liste de clients / prospects

Envoi des mails

Selection des clients ou prospects | Envoi des mails | Messages en erreur

Selection des clients

Critère sur lesquels la liste est créée

Activité: INFOSERV services informatiques

Code mail: PUBP pub pour prospection

Date d'envoi: [calendar icon]

Client	Code client	Nom	Adresse email	selectionner
1	TEST	client test		<input type="checkbox"/>

